



## ENZIPROM®

**Activateur de la croissance végétale et promoteur du processus naturel d'anti-stress**

### CARACTERISTIQUES

ENZIPROM est une formule liquide à base exclusive d'acides aminés enrichis avec deux activateurs biologiques particuliers, ATCA (acétylthioproline) et Acide Folique. Grâce à ses deux composants, ENZIPROM permet de provoquer le développement végétal et au même temps développe des fonctions revitalisantes en stimulant dans la plante des processus naturels de résistance au stress climatique.

### EFFICACITE

- ✓ Il Accélère le rythme de développement
- ✓ Il augmente la résistance aux stress environnemental
- ✓ Il améliore l'adaptation à l'environnement de croissance

Pendant le cycle de culture, la plante est fréquemment exposée à des conditions ambiantes stressantes : pour prévenir la détérioration des cultures et l'éventuel perte de récolte, il est important de stimuler les mécanismes physiologiques naturels de défense qui fournissent les molécules nécessaires pour supporter une activité intense de croissance.

ENZIPROM est un supplément nutritionnel avec des fonctions énergétiques, revitalisantes et d'anti-stress puisqu'il apporte simultanément des substances multiples à haute teneur reconstituante, les acides aminés et deux composés indiqués pour promouvoir les mécanismes endogènes de production des substances qui développent des actions protectrices, osmotique régulatrices et anti-oxydantes.

ENZIPROM est, par conséquent, irremplaçable pour prévenir ou limiter les dommages dus à la salinité excessive, aux changements brusques de température, au rayonnement excessif solaire et pour favoriser une reprise végétative des plantes affaiblies.

### RESULTATS

Avec l'application d'ENZIPROM on obtient : une augmentation du rythme de croissance, surmonter les périodes d'arrêt végétatif, renforcement des capacités de survie et d'adaptation au climat de développement, une plus grande vitalité et une résistance aux adversités pedo-climatiques, un développement et une croissance plus régulières avec une plus grande productivité.

### COMPOSITION

	% p/p	% p/v
Azote (N) organique	4.8	5.5
Azote (N) organique soluble	4.8	5.5
Matière Organique (MO)	31.2	35.9
ATCA (acétylthioproline)	1.0	1.1
Acide folique	0.02	0.02

**PROPRIETES  
PHYSIQUES**

Densité 1150 g/l      pH 5.5-6.5

**FORMULATION**

Liquide

**APPLICATION**

Foliaire et radicaire

**DOSES, MODALITES,  
EPOQUE D'EMPLOIS**

Les doses indiquées sont pour une seule application.

Cultures	Doses	Nombre d'intervention et période d'application
Pommier, Poirier Pêcher, Abricotier, Cerisier, Agrumes, Raisin de Table	Foliaire: 150-300 g/hl (125-250 ml/hl)	3-4 traitements de la pré- floraison tous les 15 jours
Olives	Foliaire: 300-500 g/hl (250-420 ml/hl)	2-3 traitements de la pré- floraison tous les 15-20 jours
Laitue, Epinard, Légumes à feuilles	Foliaire: 100-250 g/hl (80-200 ml/hl)	2 traitements de 4-5 feuilles tous les 15 jours
Tomate, Piment, Poivron, Aubergine	Foliaire: 100-300 g/hl (80-250 ml/hl)	2-4 traitements de la pré- floraison tous les 15 jours
Concombre, Melon, Pastèque	Ferti irrigation: 1-3 g/m <sup>2</sup> (0.8-2.5 ml/m <sup>2</sup> )	
Fraisier		
Cultures florales et ornementales	Foliaire: 300-500 g/hl (250-420 ml/hl) Ferti irrigation: 1-3 g/m <sup>2</sup> (0.8-2.5 ml/m <sup>2</sup> )	2 ou plus traitements après la transplantation tous les 15-20 jours
Tabac	Foliaire: 200-300 g/hl (175-250 ml/hl)	Traitements tous les 15 jours à partir de la transplantation

**EMBALLAGE**

Flacon de 1 litre      (carton 16 x1 l)

**NOTE**

Il est possible d'employer AMINOTON en association aux engrais radiculaires et foliaires; en outre, il peut être mélangé aux produits phytosanitaires les plus communément utilisés.

**AVERTISSEMENT**

Éviter les mélanges avec des composants à forte réaction alcaline, huiles blanches, soufre, polysulfure, composés de cuivre.

Le produit est stable aux températures de stockage comprises entre +5°C et +35°C. Conserver le produit dans un local correctement aéré, frais et sec, loin des sources de chaleur et au soleil.